



TIDLØST HÅNDVERK,
TRADISJONELL OPPVARMING OG MATLAGING

Ember



EMBER

KJØKKEN SERIEN

Tradisjonell matlagning

COOK


- OPPVARMING, MATLAGING OG BEREDSKAP
 - FORMSTØPTE BRENNPLATER
 - ELEGANT OG STILRENT DESIGN
 - TOTRINNS LUKKESYSTEM FOR DØR
-

A1-80

- PRODUSERT I STÅL AV HØY KVALITET
 - FORMSTØPTE BRENNPLATER
 - JUSTERBAR TILLUFT
 - VARMESKUFF NEDERST I FRONT
-

A2-40

- PRODUSERT I STÅL AV HØY KVALITET
- FORMSTØPTE BRENNPLATER
- JUSTERBAR TILLUFT
- VEDSKUFF NEDERST I FRONT



Cook



NOMINELL EFFEKT	5,5 KW
OPPVARINGSAREAL	125 m ²
VEKT	82 kg
AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE BAK / SIDE / FRONT	25, 35, 85 cm
EFFEKTIVITET	85%
PARTIKKELUTSLIPP	17 mg/m ³
FRISKLUFFTILFØRSEL	Ø 100
RØYKUTTAK	Ø 150
TOTALE DIMENSJONER (H x B x D mm)	968 x 472 x 362
ENERGIKLASSE	A⁺



Dobbel funksjonalitet - for oppvarming og matlaging



Cook



EMBER

A1-80

TILVALG

- STEKEOVN PÅ VENSTRE SIDE
- PLATETOPP I STÅL
- HVIT ELLER ANTRASITT



En klassisk modell som sømløst passer inn i det moderne kjøkken.



Stålplate



Keramisk plate (Standard)




ANTRASITT



HVIT




RUSTFRI SORT (STANDARD)



NOMINELL EFFEKT	5,2 KW
OPPVARMINGSAREAL	125 m ²
VEKT	145 kg
AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE BAK / SIDE / FRONT	20, 20, 53 cm
EFFEKTIVITET	87%
PARTIKKELUTSLIPP	13 mg/m ³
FRISKLUFTTILFØRSEL	Ø 100
RØYKUTTAK	Ø 120
BRENNKAMMER DIMENSJONER (H x B x D mm)	335 x 189 x 413
STEKEOVN DIMENSJONER (H x B x D mm)	260 x 330 x 430
TOTALE DIMENSJONER (H x B x D mm)	850 x 800 x 600
ENERGIKLASSE	A+





Standard



Hvit emaljert

A2-40

TILVALG

- HVIT KOMFYR
- PLATETOPP I STÅL

NOMINELL EFFEKT	4,5 KW
OPPVARMINGSAREAL	120 m ²
VEKT	85 kg
AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE BAK / SIDE / FRONT	25, 20, 70 cm
EFFEKTIVITET (BAK / SIDE)	81/80%
PARTIKKELUTSLIPP (BAK / SIDE)	36/27 mg/m ³
FRISKLUFFTILFØRSEL	Ø 100
RØYKUTTAK	Ø 120
BRENNKAMMER DIMENSJONER (H x B x D mm)	280 x 215 x 390
TOTALE DIMENSJONER (H x B x D mm)	850 x 400 x 600
ENERGIKLASSE	A



Der tradisjon møter hverdagsliv



Stålplate



Keramisk plate (Standard)



A2-40

KJØKKEN SERIEN

Tradisjonell matlagning

COOK

- OPPVARMING, MATLAGING OG BEREDSKAP
- FORMSTØPTE BRENNPLATER
- ELEGANT OG STILRENT DESIGN
- TOTRINNS LUKKESYSTEM FOR DØR

A1-80

- PRODUSERT I STÅL AV HØY KVALITET
- FORMSTØPTE BRENNPLATER
- JUSTERBAR TILLUFT
- STÅLDØR MED VINDU FOR INNSYN
- VARMESKUFF NEDERST I FRONT

A2-40

- PRODUSERT I STÅL AV HØY KVALITET
- FORMSTØPTE BRENNPLATER
- JUSTERBAR TILLUFT
- STÅLDØR MED VINDU FOR INNSYN
- VEDSKUFF NEDERST I FRONT



Cook

NOMINELL EFFEKT	5,5 KW
OPPVARMINGSAREAL	125 m ²
VEKT	82 kg
AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE BAK / SIDE / FRONT	25, 35, 85 cm
EFFEKTIVITET	85%
PARTIKKELUTSLIPP	17 mg/m ³
FRISKLUFFTILFØRSEL	Ø 100
RØYKUTTAK	Ø 150
TOTALE DIMENSJONER (H x B x D mm)	968 x 472 x 362
ENERGIKLASSE	A⁺



A1-80

NOMINELL EFFEKT	5,2 KW
OPPVARMINGSAREAL	125 m ²
VEKT	145 kg
AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE BAK / SIDE / FRONT	20, 20, 53 cm
EFFEKTIVITET	87%
PARTIKKELUTSLIPP	13 mg/m ³
FRISKLUFFTILFØRSEL	Ø 100
RØYKUTTAK	Ø 120
BRENNKAMMER DIMENSJONER (H x B x D mm)	335 x 189 x 413
STEKEOVN DIMENSJONER (H x B x D mm)	260 x 330 x 430
TOTALE DIMENSJONER (H x B x D mm)	850 x 800 x 600
ENERGIKLASSE	A⁺



A2-40

NOMINELL EFFEKT	4,5 KW
OPPVARMINGSAREAL	120 m ²
VEKT	85 kg
AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE BAK / SIDE / FRONT	25, 20, 70 cm
EFFEKTIVITET (BAK / SIDE)	81/80%
PARTIKKELUTSLIPP (BAK / SIDE)	36/27 mg/m ³
FRISKLUFFTILFØRSEL	Ø 100
RØYKUTTAK	Ø 120
BRENNKAMMER DIMENSJONER (H x B x D mm)	280 x 215 x 390
TOTALE DIMENSJONER (H x B x D mm)	850 x 400 x 600
ENERGIKLASSE	A

Ember




Ta kontakt


Tolmer AS ble etablert i 1979 og er en ledende leverandør av røkrør og tilbehør til varmebransjen. Vårt produktutvalg består av mer enn 2000 varelinjer. Med sterke produsenter i ryggen og et sterkt fokus på kvalitet og kvalitetssikring har vi mange kunder som har vært trofaste til oss gjennom mange år.


Vi vektlegger servicegrad, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av vårt sortiment for å kunne dekke et stadig bredere behov hos våre forhandlere.

Ta kontakt med oss eller en av våre forhandlere i dag for alle dine varmebehov.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i produktsortimentet, og det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.

 Tolmer AS
Løenveien 4, 1653 Sellebakk

 + 47 69 36 44 60

 tolmer@tolmer.no

 www.tolmer.no