

TOLMER

PRODUKTKATALOG

Din totalleverandør innen
varmebransjen.


www.tolmer.no



Se vår hjemmeside på:

www.tolmer.no

- Forhandler login
- Last ned kataloger
- Finn måltegninger
- HMS / Produktdatablad
- Kontaktinformasjon
- Beregning av stålpipes
- Nyheter



Vår erfaring, din trygghet.



INNHold

RØKRØR

• Lakkerte røkrør	6
• Pynteringer, lakkerte	9
• Emaljerte røkrør	10
• Pynteringer, emaljerte	10

RØKINNFORING, MURSTUSS, OVERGANG OG SPJELD

• Overganger - Murstusser	12
• Røkinnføringer	13
• Skjøtestykker - Spjeld	14
• Tilluftslange - Slangeklemmer	15

TILBEHØR

• Lufteventiler	16
• Lufteventiler - Kassetter	17
• Aspirotor - Draftbooster	17
• Sotluke/feieluke - Gjenmuringslokk	18
• Lakk - Polish - Sverte	18
• Ovnskitt - Ildfast masse - Lim	18
• Glassfibergarn/snor - Brennveke - Pakningssett	19, 20
• Opptenning - Avsotning - Glassrens - Mørtel - Bioethanol	20
• Underlagsplater - Stål og emalje	21
• Underlagsplater - Glass	22
• Underlagsplater - Glass, fasettslipt	23
• Kjernebor	23
• Isolasjonsplate - Vermikulitteplate - Brannmurplate	24
• Feierutstyr	25
• Askespann - Skjerm Brett	26
• Peissett - Vedkurv - Vedstabler	26

INFORMASJON

• Våre nettsider	2
• Stålkorstein	27
• Skorsteinsrehabilitering	28
• Draftbooster	28
• Morsø - Ember	29
• Igneus	30
• Tolmer i butikk - Kurs	31

OM OSS

Tolmer AS ble etablert i 1979, og er en ledende leverandør innen varmebransjen. Vi leverer røkrør, tilbehør, ildsteder og et bredt utvalg av elektriske peiser samt utepeiser/pizzaovner.

Vi har løsninger for rehabilitering av skorstein, og stålpiper tilpasset eksisterende boliger og nye boliger.

Noen av våre merkevarer er Jeremias, Morsø, Color, Ember, Poujoulat og Igneus.

Tolmer vektlegger service, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av sortiment for å alltid være en foretrukket leverandør.

Tolmer AS holder til på Sellebakk med lager og lokale på 3500 m²



Tolmer AS, Løenveien 4, 1653 Sellebakk



+ 47 69 36 44 60



tolmer@tolmer.no



www.tolmer.no

**Følg oss på
Facebook!**



RØKRØR

Kvalitet

Tolmers røkrør holder høy kvalitet, og er en naturlig del av tilbehøret ved tilkobling av ildsted.

Røkrørene er produsert med varmebestandig lakk i farge tilpasset dagens ildsteder og tåler temperaturer opp til 600°.

Våre røkrørsbend i sort lakk Ø125 og Ø150 har helt glattslipte sveiser. Ingen synlige skjøter, bare et jevnt og elegant uttrykk.



RØKRØR Ø80 SORT LAKKERT 1,2 MM MED PAKNING - FOR PELLETSOVN

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18920	47450245	Ø80 x 250 mm	Rett rør
18921	47450253	Ø80 x 500 mm	Rett rør
18922	47450336	Ø80 x 1000 mm	Rett rør
18923	47450442	Ø80 x 45°	Kne med luke
18924	47450480	Ø80 x 90°	Kne med luke
18925	47450533	Ø80	Røkrør T-rør med kondensköpp



RØKRØR Ø100 SORT LAKKERT 1,2 MM MED PAKNING - FOR PELLETSOVN

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18940	47438561	Ø100 x 250 mm	Rett rør
18941	47438580	Ø100 x 500 mm	Rett rør
18942	47438644	Ø100 x 1000 mm	Rett rør
18943	47438720	Ø100 x 45°	Kne med luke
18944	47438746	Ø100 x 90°	Kne med luke
18945	47438754	Ø100	Røkrør T-rør med kondensköpp



RØKRØR Ø125 SORT LAKKERT 2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10801	25256892	Ø125 x 150 mm	Rett rør
10802	57171853	Ø125 x 250 mm	Rett rør
10803	57171872	Ø125 x 310 mm	Rett rør
10804	57171883	Ø125 x 500 mm	Rett rør
10805	57171898	Ø125 x 750 mm	Rett rør
10806	57171902	Ø125 x 1000 mm	Rett rør
10807	57171917	Ø125 x 90°	Kne m/luke
10808	57171936	Ø125 x 90°	3-delt Kne m/luke
10809	57171940	Ø125 x 45°	Kne kort u/luke
10810	57171955	Ø125 x 30°	Kne kort u/luke
10811	57171974	Ø125 x 10°	Kne kort u/luke
10815	57172004	Ø125	Senterforskyver - 20 mm
10816	57172012	Ø125	Senterforskyver - 40 mm
10817	57172023	Ø125	Senterforskyver - 60 mm
19042	25071879	Ø125 / 90°	T-rør




Helbøyd rør Ø130 mm kan benyttes til ildsteder med Ø125 mm røkuttak.

Mot ildsted benyttes det da glassbånd, stigebånd, snor eller ovnskitt.

RØKRØR Ø125 GRÅ LAKKERT 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10790	25072943	Ø125 x 150 mm	Rett rør
10791	25072950	Ø125 x 225 mm	Rett rør
10792	25072968	Ø125 x 300 mm	Rett rør
10778	25074832	Ø125 x 600 mm	Rett rør
10794	25072984	Ø125 x 90°	Kne m/luke
10796	25073008	Ø125 x 90°	3-delt Kne m/luke
10795	25072992	Ø125 x 45°	Kne kort u/luke
10797	25073453	Ø125 x 30°	Kne kort u/luke
10798	25073461	Ø125 x 10°	Kne kort u/luke




RØKRØR Ø130 SORT LAKKERT 2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
40200	40792988	Ø130 x 150 mm	Rett rør
40201	40794497	Ø130 x 250 mm	Rett rør
40202	40794554	Ø130 x 330 mm	Rett rør
40203	40794570	Ø130 x 500 mm	Rett rør
40204	40795593	Ø130 x 90°	Kne m/luke
40208	40795601	Ø130 x 90°	3-delt Kne m/luke
40215	40795643	Ø130 x 90°	Helbøyd bend m/luke 700x450
40218	40795650	Ø130 x 90°	Helbøyd bend m/luke 450x450
40210	40795619	Ø130 x 45°	Kne kort u/luke
40211	40795627	Ø130 x 30°	Kne kort u/luke
40212	40795635	Ø130 x 10°	Kne kort u/luke

RØKRØR Ø130 GRÅ LAKKERT 2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
40100	40795684	Ø130 x 150 mm	Rett rør
40101	40795692	Ø130 x 250 mm	Rett rør
40102	40795700	Ø130 x 330 mm	Rett rør
40103	40795718	Ø130 x 500 mm	Rett rør
40104	40795726	Ø130 x 90°	Kne m/luke
40108	40795734	Ø130 x 90°	3-delt Kne m/luke
40118	40795783	Ø130 x 90°	Helbøyd bend m/luke 450x450
40110	40795742	Ø130 x 45°	Kne kort u/luke
40111	40795759	Ø130 x 30°	Kne kort u/luke
40112	40795767	Ø130 x 10°	Kne kort u/luke



RØKRØR Ø150 SORT LAKKERT 2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10601	25068719	Ø150 x 150 mm	Rett rør
10602	25068727	Ø150 x 250 mm	Rett rør
10629	25073115	Ø150 x 310 mm	Rett rør
10603	25068735	Ø150 x 500 mm	Rett rør
19028	25071838	Ø150 x 750 mm	Rett rør
19029	25071846	Ø150 x 1000 mm	Rett rør
10604	25068743	Ø150 x 90°	Kne m/luke
10605	25068750	Ø150 x 90°	3-delt Kne m/luke
10278	25074899	Ø150 x 0-90°	Stillbart bend
10645	45959003	Ø150 x 90°	Røkrør helbøyd 320x320 m/luke
10608	25068792	Ø150 x 90°	Røkrør helbøyd 500x400 m/luke
10609	25071168	Ø150 x 90°	Røkrør helbøyd 700x500 m/luke
10606	25068768	Ø150 x 45°	Kne m/luke
10607	25068784	Ø150 x 45°	Kne kort u/luke
10624	25072554	Ø150 x 30°	Kne kort u/luke
10625	25072737	Ø150 x 15°	Kne kort u/luke
10642	30526057	Ø150	Senterforskyver - 20 mm
10643	44983192	Ø150	Senterforskyver - 40 mm
10644	44983222	Ø150	Senterforskyver - 60 mm
19033	51936057	Ø150	Røkrør teleskop 500-900 mm
19043	25071887	Ø150 / 90°	T-rør



RØKRØR Ø150 GRÅ LAKKERT 2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10611	25071184	Ø150 x 150 mm	Rett rør
10630	25073123	Ø150 x 310 mm	Rett rør
10613	25071200	Ø150 x 500 mm	Rett rør
19030	26974915	Ø150 x 750 mm	Rett rør
10279	42897706	Ø150 x 0-90°	Stillbart bend
10646	45959018	Ø150 x 90°	Røkrør helbøyd 320x320 m/luke
10617	25071234	Ø150 x 45°	Kne m/luke
10626	25072562	Ø150 x 30°	Kne kort u/luke
10627	25072570	Ø150 x 15°	Kne kort u/luke



Farge kan avvike noe fra bildet

RØKRØR Ø180 SORT LAKKERT 2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10901	57216982	Ø180 x 150 mm	Rett rør
10902	57216997	Ø180 x 250 mm	Rett rør
10903	57217001	Ø180 x 500 mm	Rett rør
10904	57217020	Ø180 x 750 mm	Rett rør
10905	57217122	Ø180 x 90°	Kne m/luke
10906	57217141	Ø180 x 45°	Kne u/luke
10907	57217243	Ø180 x 30°	Kne u/luke
10908	57217277	Ø180 x 10°	Kne u/luke

RØKRØR Ø200 SORT LAKKERT 2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10761	25072331	Ø200 x 150 mm	Rett rør
10762	25072349	Ø200 x 250 mm	Rett rør
10763	25072356	Ø200 x 500 mm	Rett rør
10764	25072364	Ø200 x 750 mm	Rett rør
10311	25256694	Ø200 x 90°	Kne m/luke
10306	24371908	Ø200 x 45°	Kne kort u/luke
10310	25072224	Ø200 x 30°	Kne kort u/luke
10305	24371890	Ø200 x 10°	Kne kort u/luke



PYNTERING MED FJÆR FOR LAKKERTE RØKRØR

Varenr	Nobbnr	Mål (Diameter)	Beskrivelse
10425	25074857	Ø125 (230 mm)	Sort med fjærfeste
10426	25074865	Ø150 (270 mm)	Sort med fjærfeste
10427	60006855	Ø180 (290 mm)	Sort med fjærfeste
10424	25073420	Ø150 (270 mm)	Grå med fjærfeste



PYNTERING UTEN FJÆR FOR LAKKERTE RØKRØR

Varenr	Nobbnr	Mål (Diameter)	Beskrivelse
18927	47450563	Ø80 (157 mm)	Sort uten fjærfeste
18947	47438784	Ø100 (179 mm)	Sort uten fjærfeste
40220	40795668	Ø130 (240 mm)	Sort uten fjærfeste
10610	25071176	Ø150 (240 mm)	Sort uten fjærfeste
10621	25071283	Ø150 (240 mm)	Grå uten fjærfeste



Emalje

RØKRØR Ø125 SORT EMALJE 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
95001	49568033	Ø125 x 150 mm	Rett rør
95003	49568044	Ø125 x 250 mm	Rett rør
95004	49568052	Ø125 x 310 mm	Rett rør
95005	49568063	Ø125 x 500 mm	Rett rør
95006	49568082	Ø125 x 750 mm	Rett rør
95010	49568097	Ø125 x 90°	Kne m/luke
95011	49568116	Ø125 x 90°	3-delt kne m/luke
95014	49568120	Ø125 x 45°	Kne kort u/luke
95015	49568135	Ø125 x 30°	Kne kort u/luke
95016	49569395	Ø125 x 10°	Kne kort u/luke

RØKRØR Ø150 SORT EMALJE 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
96001	49569463	Ø150 x 150 mm	Rett rør
96003	49569478	Ø150 x 250 mm	Rett rør
96004	49569482	Ø150 x 310 mm	Rett rør
96005	49569497	Ø150 x 500 mm	Rett rør
96006	49569501	Ø150 x 750 mm	Rett rør
96007	49569516	Ø150 x 1000 mm	Rett rør
96010	49569520	Ø150 x 90°	Kne m/luke
96011	49569535	Ø150 x 90°	3-delt Kne m/luke
96012	49570292	Ø150 x 90°	Røkrør helbøyd 500x400 m/luke
96014	49570303	Ø150 x 45°	Kne kort u/luke
96015	49570318	Ø150 x 30°	Kne kort u/luke
96016	49570322	Ø150 x 10°	Kne kort u/luke

PYNTERING MED FJÆR FOR EMALJERTE RØKRØR

Varenr	Nobbnr	Mål (Diameter)	Beskrivelse
10420	25065509	Ø125 (230 mm)	Sort med fjærfeste
10421	25065517	Ø150 (270 mm)	Sort med fjærfeste



RØKINNFØRING, MURSTUSS
OVERGANG OG SPJELD



Valg av
røkinnføring

Murstuss: brukes til teglpipe
Røkinnføring: brukes til elementpipe
Sjekk om det er rundt eller firkantet
pipeløp, og om det er ventilert pipe.
Ved tvil, se sotluke.
Røkrøret fra ildstedet bør føre minst
100 mm inn i røkinnføringen, men
ikke inn i skorsteinens røkgasskanal.

RØKRØRISOVERGANG - SORT EMALJE 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
90326	42876241	Ø125 - Ø150	Sort emalje
90330	42876286	Ø125 - Ø175	Sort emalje
90337	50404775	Ø150 - Ø125	Sort emalje Reduksjon
90328	42876260	Ø150 - Ø175	Sort emalje

RØKRØRISOVERGANG - LAKKERT 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18930	53620238	Ø80 - Ø125	Sort lakk T250
10313	44075182	Ø100 - Ø125	Sort lakk
10322	24387854	Ø110 - Ø125	Sort lakk
10323	24387862	Ø115 - Ø125	Sort lakk
10327	24387904	Ø125 - Ø135	Sort lakk
10320	40894834	Ø125 - Ø150	Sort lakk
10340	25073446	Ø125 - Ø150	Grå lakk
10316	44075246	Ø125 - Ø175	Sort lakk
10430	60050314	Ø125 - Ø180	Sort lakk
10314	44075201	Ø130 - Ø125	Sort lakk Reduksjon
10318	43882614	Ø130 - Ø150	Sort lakk
10319	43882625	Ø130 - Ø175	Sort lakk
10337	25256744	Ø150 - Ø125	Sort lakk Reduksjon
10315	44075220	Ø150 - Ø175	Sort lakk
10431	60050315	Ø150 - Ø180	Sort lakk
10329	24387920	Ø150 - Ø200	Sort lakk
10331	24452195	Ø175 - Ø200	Sort lakk
10432	60050316	Ø180 - Ø200	Sort lakk
10334	25256710	Ø210 - Ø200	Sort lakk Reduksjon
10317	45609018	Ø250 - Ø200	Sort lakk Reduksjon
10335	25256728	Ø285 - Ø200	Sort lakk Reduksjon

MURSTUSS

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10684	55830422	Ø125 x 100 mm	Murstuss m/snor, sort
10685	55784733	Ø150 x 100 mm	Murstuss m/snor, sort
10690	58003540	Ø180 x 100 mm	Murstuss, sort
10687	55830717	Ø200 x 100 mm	Murstuss m/snor, sort
18926	47450544	Ø80 x 115 mm	Murstuss dobbel, sort
18946	47438773	Ø100 x 115 mm	Murstuss dobbel, sort
40221	40795676	Ø130 x 115 mm	Murstuss, sort
40121	40795809	Ø130 x 115 mm	Murstuss, grå
10688	50653574	Ø125 x 250 mm	Murstussforlenger, sort
10689	49953820	Ø150 x 250 mm	Murstussforlenger, sort



RØKINNØRING FOR RUND ELEMENTPIPE - Leca Ø200 INNERRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10357	42437712	Ø125	Leca
10358	42437723	Ø150	Leca
10344	25030065	Ø175 / 180	Leca
10345	25030073	Ø200	Leca

RØKINNØRING FOR VENTILERT PIPE - Leca Ø180 INNERRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10378	42194634	Ø125	Leca ventilert
10379	42194895	Ø150	Leca ventilert

RØKINNØRING FOR Leca MINI/SCHIEDEL - Ø160 INNERRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10390	44729735	Ø150	Leca Mini/Schiedel

RØKINNØRING FOR RUND ELEMENTPIPE - ICOPAL Ø200 INNERRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10359	42876377	Ø125	Icopal standard/ventilert
10360	42876381	Ø150	Icopal standard/ventilert
10354	25030115	Ø175	Icopal standard/ventilert
10355	25030123	Ø200	Icopal standard/ventilert

RØKINNØRING FOR ISOCERN - Ø200 INNERRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10356	41520156	Ø125	Isocern
10347	40849218	Ø150	Isocern

RØKINNØRING FOR Leca/ICOPAL PIPE - FIRKANTET RØKLØP

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10363	25030156	Ø150	Leca/Icopal Firkantet løp
10365	25030172	Ø175 / 180	Leca/Icopal Firkantet løp
10368	25030206	Ø200	Leca/Icopal Firkantet løp



RØKINNFORING FOR KERAMISK T-RØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10381	25030255	Ø125	Leca Standard Ø200 Innerrør
10382	25030263	Ø150	Leca Standard Ø200 Innerrør
10384	25256769	Ø125	Leca Mini/Schiedel Ø160 Innerrør
10386	42194925	Ø125	Leca Ventilert Ø180 Innerrør
10387	42194933	Ø150	Leca Ventilert Ø180 Innerrør



SKJØTESTYKKE / RETT RØR MED SPJELD - SORT EMALJE 1,2 MM

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
95022	49569433	Ø125 - 125 mm	Skjøtestykke
96022	49570360	Ø150 - 150 mm	Skjøtestykke
95020	49569406	Ø125 - 250 mm	Rett rør m/spjeld
96020	49570341	Ø150 - 250 mm	Rett rør m/spjeld
95021	49569414	Ø125 - 125 mm	Skjøtestykke innvendig
96021	49570356	Ø150 - 150 mm	Skjøtestykke innvendig



SKJØTESTYKKE / RETT RØR MED SPJELD - SORT LAKKERT

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10822	57172057	Ø125 - 100 mm	Skjøtestykke, 2 mm
10392	25065301	Ø150 - 100 mm	Skjøtestykke, 2 mm
10393	25065319	Ø125 - 225 mm	Rett rør m/luke, 1 mm
10394	25065327	Ø150 - 250 mm	Rett rør m/luke, 2 mm
10820	57172038	Ø125 - 250 mm	Rett rør m/spjeld, 2 mm
10400	25065384	Ø150 - 250 mm	Rett rør m/spjeld, 2 mm
10821	57172042	Ø125 - 150 mm	Skjøtestykke innvendig, 2 mm
10402	25065400	Ø150 - 150 mm	Skjøtestykke innvendig, 2 mm



SPJELD

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10403	43882924	225 x 225 mm	Pipespjeld, topphengslet
14117	55523296	Ø100	Luftspjeld m/wire for tilluftsett



TILLUFTSTUSS / SLANGE / SLANGEKLEMME

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10240	48062193	Ø80 x 75 mm	Tilluftstuss - ventilert pipe, sort
10220	43712552	Ø100 x 75 mm	Tilluftstuss - ventilert pipe, sort
* 14125	60907502	Ø67	Tilluftslange, sort - metervare
* 14106	44121102	Ø80	Tilluftslange, sort - metervare
* 14105	44073097	Ø100	Tilluftslange, sort - metervare
14126	60907500	Ø67	Tilluftslange, sort - pakke á 1 m
14112	47294414	Ø80	Tilluftslange, sort - pakke á 1 m
14111	47294172	Ø100	Tilluftslange, sort - pakke á 1 m
14113	48130562	Ø80 (Ø67 - 90)	Slangeklemme
14114	48130577	Ø100 (Ø90 - 110)	Slangeklemme
14116	50666681	Ø100 (utv. Ø184)	Pyntering for tilluftslange, sort lakk



* Rull av 20 meter

TILBEHØR



Fresh Ventil

Se vårt utvalg av ventiler! Finnes i sort og hvit.

Se ildstedets monteringsanvisning for hvilke krav som gjelder for både inn- og utluft i omrammingen.



FRESH VENTILER

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse	Areal - Luft
13360	60049731	370 x 170 x 45	Ventilrist, sort	275 cm ²
13361	60049732	480 x 170 x 45	Ventilrist, sort	369 cm ²
13362	60049733	700 x 170 x 45	Ventilrist, sort	558 cm ²
13363	60049734	370 x 170 x 45	Ventilrist, hvit	275 cm ²
13364	60049735	480 x 170 x 45	Ventilrist, hvit	369 cm ²
13365	60049736	700 x 170 x 45	Ventilrist, hvit	558 cm ²



VENTIL SLIM SORT

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse	Areal - Luft
13330	55279696	560 x 560 x 90	Hjørne	484 cm ²
13345	55281713	90 x 200	Rett	102 cm ²
13348	55281781	90 x 400	Rett	222 cm ²
13351	55281993	90 x 600	Rett	342 cm ²
13354	55282023	90 x 800	Rett	462 cm ²
13357	55282057	90 x 1000	Rett	582 cm ²



VENTIL SLIM STÅL

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse	Areal - Luft
13331	55280763	560 x 560 x 90	Hjørne	484 cm ²
13343	55281675	766 x 547 x 90	Hjørne høyre	600 cm ²
13346	55281732	90 x 200	Rett	102 cm ²
13352	55282004	90 x 600	Rett	342 cm ²
13355	55282038	90 x 800	Rett	462 cm ²
13358	55282061	90 x 1000	Rett	582 cm ²




VENTIL SLIM HVIT

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse	Areal - Luft
13332	55280846	560 x 560 x 90	Hjørne	484 cm ²
13347	55281758	90 x 200	Rett	102 cm ²
13350	55281883	90 x 400	Rett	222 cm ²
13353	55282012	90 x 600	Rett	342 cm ²
13356	55282042	90 x 800	Rett	462 cm ²
13359	55282076	90 x 1000	Rett	582 cm ²



LUFTEVENTIL

Varenr	Nobbnr	Mål (Utvendig) mm	Beskrivelse	Areal - Luft
13216	25066200	240 x 75 (282 x 108)	Ventil flatjern, sort	80 cm ²
13217	25066218	240 x 145 (282 x 174)	Ventil flatjern, sort	160 cm ²
13218	25066226	240 x 75 (282 x 108)	Ventil flatjern, hvit	80 cm ²
13219	25066234	240 x 145 (282 x 174)	Ventil flatjern, hvit	160 cm ²




INNMURINGSKASSETT - DYBDE 70 MM

Varenr	Nobbnr	Mål (Utvendig) mm	Beskrivelse
13220	25066242	240 x 75 (243 x 78)	Sort
13221	25066259	240 x 145 (243 x 148)	Sort
13222	25066267	240 x 75 (243 x 78)	Hvit
13223	25066275	240 x 145 (243 x 148)	Hvit



TOPPRIST

Varenr	Nobbnr	Mål (Utvendig) mm	Beskrivelse	Areal - Luft
13240	25068107	320 x 360 (360 x 400)	Topprist sort	725 cm ²
13241	25068305	320 x 360 (360 x 400)	Topprist hvit	725 cm ²
13242	25068313	300 x 300 (340 x 340)	Topprist sort, kuttet hjørne	440 cm ²
13243	25068321	300 x 300 (340 x 340)	Topprist hvit, kuttet hjørne	440 cm ²
13244	25068339	400 x 295 (440 x 335)	Topprist sort	755 cm ²
13245	25068347	400 x 295 (440 x 335)	Topprist hvit	755 cm ²
13246	25068354	415 x 385 (455 x 425)	Topprist sort	990 cm ²
13247	25068362	415 x 385 (455 x 425)	Topprist hvit	990 cm ²



ASPIROTOR - SKORSTEINSVIFTE

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
13301	49890286		Skorsteinsvifte Draftbooster, sort
13302	49890294		Skorsteinsvifte Draftbooster, stål
13272	41190760	Ø115 - Ø180	Aspirotor, vinddrevet
13271	25071457	Ø180 - Ø235	Aspirotor, vinddrevet
ADP 150-R	53012381	Ø150	Adapter for aspirotor/stålpipes
ADP 200-R	53012396	Ø200	Adapter for aspirotor/stålpipes



TO-VEGGET FEIELUKE

Varenr	Nobbnr	HXB (Utsparing) mm	Beskrivelse
13280	25071465	225 x 185 (250 x 253)	Sotluke/Feieluke, grå ubehandlet
13283	43817264	140 x 140 (145 x 145)	Sotluke/Feieluke, sort lakk
13284	52594284	140 x 210 (144 x 213)	Sotluke/Feieluke, sort lakk

GJENMURINGSLOKK FOR ELEMENTPIPE

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
10433	60812532	Ø125	Gjenmuringslokk, rund
10434	60812536	Ø150	Gjenmuringslokk, rund
10435	60812538	Ø175	Gjenmuringslokk, rund
10436	60822405	Ø125	Gjenmuringslokk, firkant
10437	60822408	Ø150	Gjenmuringslokk, firkant
10438	60822415	Ø175	Gjenmuringslokk, firkant

BLENDELOKK

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
17225	41340233	Ø100 - Ø150	For tilluftstuss og midlertidig blending av røkrør
17226	41340274	Ø150 - Ø200	For tilluftstuss og midlertidig blending av røkrør

LAKK, POLISH OG SVERTE

Varenr	Nobbnr	Mengde	Beskrivelse
12201	25065764	125 ml	Senotherm, sort (kartong á 12 bokser)
12202	25065772	250 ml	Senotherm, sort (kartong á 6 bokser)
12203	25065780	1000 ml	Senotherm, sort (boks)
12204	25065798	125 ml	Senotherm, sort m/pensel (kartong á 12 bokser)
12209	22131007	50 ml	Ovnsverte Nigra (kartong á 12 flasker)

LAKK SPRAYBOKS

Varenr	Nobbnr	Mengde	Beskrivelse
12211	25072000	400 ml	Senotherm, grå metallic spray (kartong á 12 stk.)
12212	25072018	400 ml	Senotherm, sort metallic spray (kartong á 12 stk.) - Til røkrør
12206	25065814	400 ml	Senotherm, matt sort spray (kartong á 12 stk.)

OVNSKITT - ILDFAST MASSE - LIM

Varenr	Nobbnr	Mengde	Beskrivelse
12221	25065863	150 g	Ovnskitt, sort (kartong á 12 håndpatroner)
12223	25065889	350 g	Ovnskitt, sort (kartong á 12 tuber)
12224	25065897	600 g	Ovnskitt, sort (kartong á 12 patroner)
12231	25065962	600 g	Ildfast masse, grå (kartong á 12 patroner)
12213	25072026	310 ml	Flytende fiberpakning (kartong á 12 patroner)
12228	25065939	30 ml	Keramisk lim 1100° (kartong á 6 tuber)
14120	55777434	310ml	Lim for brannmur (kartong á 12 patroner)



GLASSFIBERGARN PÅ RULL - TVINNET, HVIT

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
11201	25065533	Ø4	Glassfibergarn, 200 m
11202	25065541	Ø6	Glassfibergarn, 160 m
11203	25065558	Ø8	Glassfibergarn, 85 m
11204	25065566	Ø10	Glassfibergarn, 60 m

GLASSFIBERSNOR PÅ RULL - FLETTET MYK, SORT

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
11210	25068099	Ø4	For ovnsdør og glass, 50 m
11211	25065574	Ø6	For ovnsdør og glass, 50 m
11212	25065582	Ø8	For ovnsdør og glass, 50 m
11213	25065590	Ø10	For ovnsdør og glass, 50 m
11217	42876396	Ø12	For ovnsdør og glass, 50 m
11218	44580597	Ø14	For ovnsdør og glass, 50 m

GLASSFIBERSNOR PÅ RULL - FLETTET HARD, HVIT

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
11214	25065608	Ø6	Thermoseal, 50 m
11215	25065616	Ø9	Thermoseal, 50 m
11216	25065624	Ø12	Thermoseal, 50 m

GLASSBÅND / STIGEBÅND MED TAPE - RULL

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
* 11221	25065632	15 x 3	Stigebånd, 50 m - Splittet, til bl.a. røkinnføring
11238	25068115	10 x 2	Glassbånd, 50 m

BRENNVEKE TIL OLJE OG PARAFINRENNERE PÅ RULL - HVIT

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
11231	25065657	16	Brennveke, 50 m
11232	25065665	25	Brennveke, 50 m

PAKNINGSSETT - BRENNVEKE, GLASSFIBERGARN, STIGEBÅND OG GLASSBÅND

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
11234	25065681	16 x 800	Brennveke til olje og parafinbrennere
11235	25065699	25 x 900	Brennveke til olje og parafinbrennere
* 11237	25068081	Ø8 x 1000	Glassfibergarn tvinnet, til bl.a. røkinnføring
* 11236	25256900	15 x 3 x 2000	Stigebånd - Splittet, til bl.a. røkinnføring
11248	25068131	10 x 2 x 2000	Glassbånd

* Bestselgere



PAKNINGSSETT FOR ILDSTEDER, ØVNSDØR OG GLASS

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
11280	44832457	Ø4 x 1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11281	44833392	Ø6 x 1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11282	44833403	Ø6 x 2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11283	44833418	Ø8 x 1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11284	44833422	Ø8 x 2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11285	44833437	Ø10 x 1500 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11286	44833441	Ø10 x 2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11287	44833456	Ø12 x 2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort
11288	44833460	Ø14 x 2800 mm	Glassfibersnor flettet myk m/lim, sort



TENNBRIKETTER - SKORSTEINSAVSOTNING

Varenr	Nobbnr	Mengde	Beskrivelse
18844	48790053		Firestarter 100 stk. opptenningsposer (display á 84 bokser)
18845	57278737	1 kg	Naturlig treull for opptenning (display á 96 esker)
18832	57285056		Tennbrikett økologisk 100 stk (display á 84 bokser)
18827	56304106	5 x 50 g	Avsotning, porsjonspakning (Kartong av 20 esker)



GLASSRENS

Varenr	Nobbnr	Mengde	Beskrivelse
18846	57284424	500 ml	Glassrens Tolmer, spray (kartong á 12 stk.)
12242	25066028	340 g	Glassrens Tolmer, krem (kartong á 12 bokser)



ILDFAST MØRTEL

Varenr	Nobbnr	Mengde	Beskrivelse
14108	42905217	2,5 kg	Ildfast mørtel
14121		25 kg	Ildfast mørtel




BIOETANOL

Varenr	Nobbnr	Mengde	Beskrivelse
31571	55314185	1 liter	Bioetanol (Kartong á 12 flasker)
31572	55314072	4 liter	Bioetanol (Kartong á 3 kanner)




UNDERLAGSPLATER STÅL - SORT LAKKERT 1 MM


Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
* 14234	25066572	500 x 900	Rundet hjørne
14233	25066564	500 x 1100	Rundet hjørne
* 14240	25066580	650 x 850	Rundet hjørne
14232	25066556	750 x 900	Rundet hjørne
* 14280	25072745	800 x 1000	Rundet hjørne
14231	25066549	1000 x 1000	Rundet hjørne
14255	25256967	650 x 1150	Hjørne spiss, rundet hjørne
* 14258	25072455	700 x 900	Halvrund
14282	25072760	840 x 1015	Dråpe, liten
* 14300	40607582	940 x 1135	Dråpe, stor
14229	43984462	875 x 400	Frontplate, buet (til Contura 500-serie)




Rundet hjørne




Hjørne spiss



Halvrund



Dråpe



Frontplate, Contura 500

UNDERLAGSPLATER STÅL - GRÅ LAKKERT 1 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
14238	25066622	500 x 900	Rundet hjørne
14239	25066630	650 x 850	Rundet hjørne
14283	25072778	840 x 1015	Dråpe, liten
14237	25066614	500 x 1100	Rundet hjørne
14257	25256983	650 x 1150	Hjørne spiss, rundet hjørne

UNDERLAGSPLATER EMALJERT 1,5 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
14705	44703680	700 x 900	Halvrund, grå/sort - tosidig



* Bestselgere!

Bestill etter mål

Underlagsplater i lakkert stål kan bestilles etter mål. Send oss gjerne en målsatt tegning.


UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS - KLART 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
* 14261	25066739	650 x 850	Rundet hjørne
14329	57979823	500 x 700	Rundet hjørne
* 14262	25066747	500 x 900	Rundet hjørne
* 14269	25072042	800 x 1000	Rundet hjørne
14312	25073404	1000 x 1000	Rundet hjørne
* 14271	25072406	700 x 900	Halvrund
14310	25073388	800 x 1000	Halvrund
14314	41344417	793 x 980	Halvrund, med hull for tilluft
14311	25073396	800 x 1000	Buet front
14273	25072786	840 x 1015	Dråpe, liten
* 14267	25072059	940 x 1135	Dråpe, stor
14315	41101536	1000 x 1000	Dråpe, med hull for tilluft
14299	28264018	1000 x 900	Sirkel, med rett rygg




FRONTPLATE HERDET GLASS - KLART 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
* 14324	44885324	1000 x 330	Frontplate, rundet hjørne
* 14327	51359503	600 x 330	Frontplate, rundet hjørne
14318	41101544	635 x 480	Frontplate, buet (til Jøtul F370)
14328	51359518	760 x 530	Frontplate, buet (til Aduro 9 uten dør)
14330	60812773	730 x 432	Frontplate Ember oval
14331	60812783	826 x 424	Frontplate Ember Si-9




UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS - SOTET 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
* 14264	25066762	650 x 850	Rundet hjørne
14265	25066770	500 x 900	Rundet hjørne
14277	25073362	800 x 1000	Rundet hjørne
* 14272	25072448	700 x 900	Halvrund
14332		940 x 1135	Dråpe, stor



FRONTPLATE HERDET GLASS - SOTET 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
14325	44885332	750 x 330	Frontplate, rundet hjørne



* Bestselgere!



Klart glass, fasettslipt



Klart glass, rett kant



Sotet glass, fasettslipt



Sotet glass, rett kant

UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS, FASETTSLIPT - KLART 6 MM


Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
* 14275	25072802	650 x 850	Rundet hjørne
14278	25073370	700 x 900	Halvrund
* 14276	25072794	840 x 1015	Dråpe, liten

UNDERLAGSPLATE HERDET GLASS, FASETTSLIPT - SOTET 6 MM

Varenr	Nobbnr	Mål B x D (mm)	Beskrivelse
14320	43841174	650 x 850	Rundet hjørne
* 14321	43841185	700 x 900	Halvrund
14322	43841238	840 x 1015	Dråpe, liten

PLATESTATIV

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
14400	40849226	500 x 600 x 370	Platestativ for underlagsplater



DIAMANTKJERNEBOR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18201	25071499	Ø150 x 100 mm	For innerelement - Røkinnføring Ø125
18215	45607853	Ø160 x 100 mm	For innerelement - Røkinnføring Ø150, Leca mini/Schiedel
18202	25071507	Ø168 x 100 mm	For innerelement - Røkinnføring Ø150
18204	43882754	Ø195 x 100 mm	For innerelement - Røkinnføring Ø175
18211	25071515	Ø208 x 100 mm	For ytterelement - Røkinnføring Ø125
18212	25071523	Ø226 x 100 mm	For ytterelement - Røkinnføring Ø150

ØVRIGE DIAMANTKJERNEBOR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
18213	25071473	Ø96 x 100 mm	For murstuss Ø80
18216	45614304	Ø105 x 100 mm	For murstuss Ø100 og tilluftstuss Ø80
18214	25071481	Ø118 x 100 mm	For tilluftstuss Ø100
18217	47989200	Ø130 x 100 mm	Diamantkjernebor Ø130
18218	50676844		Chucks - Styrepinne m/SDS Plus-feste
18219	56559258		Chucks - Styrepinne m/sekskantfeste
18207	42098662		Chucks - Senterbor m/sekskantfeste
18208	42098677		Chucks - Senterbor m/SDS Plus-feste

Alle kjernebor leveres komplett med chucks - senterbor m/SDS Plus-feste

* Bestselgere!



ISOLASJONSPLATE - FOR PEISOMRAMMING

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
14305	25068503	1000 x 1000 x 4	Isolasjonsplate

VERMIKULITEPLATE

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
14118	55301661	1000 x 330 x 20	For brennkammer - ildsted (pakke á 6 stk.)
14104	42897642	1000 x 330 x 25	For brennkammer - ildsted (pakke á 6 stk.)
14119	55301657	1000 x 330 x 30	For brennkammer - ildsted (pakke á 6 stk.)

BRANNMURPLATE

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
* 14102	42886998	1220 x 1000 x 50	Ubehandlet (v/forsendelse, min. 6 stk)
* 14103	42887002	1220 x 2440 x 50	Ubehandlet (v/forsendelse, min. 6 stk)

PEISPLATE FOR OMRAMMING

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
14124	56777223	1220 x 2440 x 30	Peisplate for omramming - Ubeh. (v/forsendelse, min. 6 stk)

NB! 14124 er IKKE godkjent som brannmur!

* Pall med 12 stk plater - Ekstra rabatt!



Ubehandlet

Anbefalt forbruk
av brannmurlim
er 2 tuber per
liten plate, og 4
tuber per stor
plate



Brannmurplate er et unikt byggemateriale i kalsiumsilikat som brukes til både brannmur og peisomramming.

Festes rett på veggen, primes og males. Den er også godt egnet til å kle med dekorstein eller fliser.

Testet og godkjent av Sintef.

Se monteringsanvisning på www.tolmer.no


UTSTYR FOR FEIING AV PIPE OG OVNSRØR

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
16222	25072075	Ø140	Rørbørste med stålskaft
16223	25072083	Ø160	Rørbørste med stålskaft
16224	25072091	Ø190	Rørbørste med stålskaft
16213	25067455	2 kg	Lodd




RØRBØRSTE MED GJENGER I EN ENDE

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
16208	25067406	1250 mm	Stålfjærstang
16209	25067414	Ø127	Stålbørste 3 omdreininger
16210	25067422	Ø152	Stålbørste 3 omdreininger
16211	25067430	Ø180	Stålbørste 3 omdreininger
16212	25067448	Ø205	Stålbørste 3 omdreininger
16232	42897657	Ø150	Plastbørste for stålrør
16235	42897680	Ø125	Plastbørste for stålrør



RØRBØRSTE MED ØYE I BEGGE ENDER

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
16214	25067471	Ø152	Stålbørste
16215	25067489	Ø180	Stålbørste
16216	25067497	Ø205	Stålbørste
16217	25067505	Ø215	Stålbørste
16218	25067513	230 x 230 mm	Stålbørste for firkantet løp
16219	25067521	254 x 254 mm	Stålbørste for firkantet løp
16220	25067539	180 x 180 mm	Stålbørste for firkantet løp
16233	42897661	Ø150	Plastbørste for stålrør
16234	42897676	Ø125	Plastbørste for stålrør
16236	43882765	Ø130	Plastbørste for stålrør
16237	46611486	Ø180	Plastbørste for stålrør
16238	46611581	Ø200	Plastbørste for stålrør



ASKESKUFFE - ASKESPANN

Varenr	Nobbnr	Mål	Beskrivelse
17216	25067695	102 mm	Askeskuffe, sort
17329	52421933	Ø250 x H300 mm	Askespann, sort

SKJERMBRETT

Varenr	Nobbnr	Mål H x B (mm)	Beskrivelse
17218	25067711	1080 x 500	Skjerm Brett, sort
17219	25067729	700 x 500	Skjerm Brett, sort

PEISSETT

Varenr	Nobbnr	Mål H (mm)	Beskrivelse
17340	54379776	620	Peissett i glass 4 deler, Anja
17343	54379780	260	Peissett Siv, 2 deler

VEDSTABLER - VEDKURV - VEDBÆRER

Varenr	Nobbnr	Mål (mm)	Beskrivelse
17350	54379795	410 x 280 x 630	Vednett, Jute
51021	50421715	790 x 340 x 290	Vedstabler i sort
17352	56123060	400 x 400 x 400	Vedboks i glass
17353	56123086	1600 x 400 x 300	Vedstabler i glass (12mm glass m/veggfeste)
17355	56123412	400 x 600 x 300	Vedstabler i glass (8mm glass)
17356	56123393	400 x 400 x 300	Vedstabler i glass (8mm glass)
17357	56126715	400 x 300	Hylleplate til vedstabler i glass (6mm glass)
17358	56126726	600 x 300	Hylleplate til vedstabler i glass (6mm glass)

Se www.tolmer.no for oppdaterte sesongvarer/nyheter



STÅLPIPE
VISION

Nybygg eller renovering

- ✓ Plasser ildstedet hvor som helst i din bolig
- ✓ Passer til ALLE ildsteder og monteringer
- ✓ Flere farger og dimensjoner
- ✓ Rund og firkantet løsning over tak
- ✓ Trygg og enkel montering
- ✓ Syrefast rustfritt stål 0,6 mm i røkgassrøret, T600
- ✓ Kan monteres inntil 5 cm fra brennbart materiale
- ✓ Diskré og slankt utseende uten låsebånd
- ✓ Flere ildsteder per pipe
- ✓ Gir godt miljø og god fyringsøkonomi

Velg mellom **STANDARD** eller **VENTILERT** stålskorstein.

Komplette
pakkeløsninger

Varenr	Nobbnr	Beskrivelse
61500	56127498	Tolmer Vision 3,5m rund for bølgetak
61501	56128338	Tolmer Vision 3,5m rund for papp/shingel/torv
61502	56134358	Tolmer Vision 3,5m 4-k for bølgetak
61503	56134362	Tolmer Vision 3,5m 4-k for papp/shingel/torv

Ta kontakt for skreddersydde pipepakker

SE EGEN KATALOG FOR STÅLPIPE!

Beregn din skorstein med vårt
beregningsprogram på
www.tolmer.no



SKORSTEINSREHABILITERING



Gammel og sliten pipe?

Har du hatt tilsyn og fått påvist avvik på din skorstein?

Med Tolmer skorsteinsrehabilitering kan du oppgradere din gamle pipe slik at den tilfredsstiller dagens krav.

Hvorfor rehabilitere?

- Pipebrann
- Skadet innerrør
- Fuktskade
- Sprekker og fuger som tæres bort
- Feil avstand til treverk

Hva oppnår du?

- En rehabilitert skorstein forebygger pipebrann
- Bedre trekk
- Bedre fyringsøkonomi

Vi leverer både stive, fleksible og ovale rør!
Se egen katalog for rehabilitering.

DRAFTBOOSTER

Skorsteinsvifte

Løsningen for å slippe sjenerende røyk under oppstart og ilegg av ved.



Leveres med fjernkontroll.
Enkel installasjon som du kan utføre selv.

Ved behov av andre typer røysugere, kontakt vårt
ordre/salgskontor - 69 36 44 60



MORSØ INDOOR



EMBER



E14 FG



M3 FG + Vedstabler

IGNEUS - VEDFYRT PIZZA- OG BAKEROVN

Igneus pizzaovner er håndlaget i Portugal og kombinerer den tradisjonelle metoden for vedfyring med materialer av høy kvalitet og moderne produksjonsteknikker. Med en Igneus pizzaovn kan du lage en ekte italiensk pizza! Igneus pizzaovner består av to serier: Family-serien og Pro-serien.

Family-serien har tre størrelser. Classico er den største med plass til to pizzaer på 30 cm. Bambino er litt mindre og har plass til en pizza på 35 cm. Minimo er vår lille bærbare versjon som har plass til en pizza på 30 cm.

Felles for alle modellene er at en pizza er ferdig stekt i løpet av et par minutter.

Pro-serien er bygget med den hensikt til å bli brukt til kommersiell bruk men du kan selvfølgelig også bruke den hjemme. Pro-serien har ekstra isolasjon slik at den holder varmen lengre mellom hvert ilegg.

Igneus-serien er også velegnet til å lage mange andre ting som f.eks kjøtt, gryteretter, lasagner, ribber og ikke minst brød.



Minimo

Bambino

Classico

Pro 600

TOLMER I BUTIKK

Har du riktig sortiment i dine reoler?



Produktkunnskap gir mersalg

- Butikkselger
- Stålskorstein
- Skorsteinsrehabilitering
- Ildsteder
- Norsk Varme - Kurs

Spør oss
om kurs!

Riktig sortiment, ryddige
hyller og god vareplassering
er veien til økt salg.

Vi hjelper deg med forslag til
varesortiment i din butikk.

Ta kontakt med vår
salgsavdeling!

Ta kontakt

Tolmer AS ble etablert i 1979 og er en ledende leverandør av rørkrør og tilbehør til varmebransjen. Vårt produktutvalg består av mer enn 2000 varelinjer. Med sterke produsenter i ryggen og et sterkt fokus på kvalitet og kvalitetssikring har vi mange kunder som har vært trofaste til oss gjennom mange år.

Vi vektlegger servicegrad, kvalitet, leveringsdyktighet og videreutvikling av vårt sortiment for å kunne dekke et stadig bredere behov hos våre forhandlere.

Ta kontakt med oss eller en av våre forhandlere i dag for alle dine varmebehov.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer i sortimentet, og det tas forbehold om eventuelle trykkfeil.



**Tolmer AS, Løenveien 4,
1653 Sellebakk**



+ 47 69 36 44 60



tolmer@tolmer.no



www.tolmer.no